



Projekt

**110-kV Ltg. Nr. J91 – Höllriegelskreuth - Hohenbrunn  
FNN-Sanierungsprogramm,  
80°-Ertüchtigung und LWL-Verlegung**

Landkreis  
München

Regierungsbezirk  
Oberbayern

Anlage 02-2

**Übersichtstabelle der Maßnahmen**

zum Planfeststellungsverfahren gemäß § 43 EnWG

Träger des Vorhabens:

**Bayernwerk Netz GmbH**

Lilienthalstraße 7

93049 Regensburg

110-kV-Freileitung:			<b>Höllriegelskreuth - Hohenbrunn Ltg. Nr. J91</b>														
Bauvorhaben:			FNN-Sanierungsprogramm, 80°-Ertüchtigung und LWL-Verlegung									Anlage 2-2					
Träger des Vorhabens:			Bayernwerk Netz GmbH, Regensburg														
<b>bayernwerk</b>			<b>Übersichtstabelle der Maßnahmen</b>														
Leitung Nr.	Mast Nr.	Mast-Typ	Art der Maßnahme	Fundament	Provisorium	Masthöhen Bestand / Planung Erhöhung um %	Ausholzung	Landkreis Stadt	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück Nr. (Maststandort)	Nutzung	Zufahrt	Bestands-Typ	Naturschutz	Wasserrecht	Sonstiges
J91	A2	WA	Einrichtung eines Trommel- und Windenplatzes	-	-	-	-	Landkreis München	Gemeinde Baierbrunn	Baierbrunn	432 / 34	Brache	Flurweg	Grünland	FFH-Gebiet Oberes Isartal 8034-371.02	HQ extrem, (fÜG), wsB	-
J91	A3	WA	Einrichtung eines Trommel- und Windenplatzes	-	-	-	-	Landkreis München	Gemeindefreies Gebiet Grünwalder Forst	Grünwalder Forst	116	Brache	Flurweg	Grünland	(FFH-Gebiet Oberes Isartal 8034-371.02)	WSG	-
J91	A5	T	Masterhöhung mit Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	22,00/24,00 <10%	-	Landkreis München	Gemeindefreies Gebiet Grünwalder Forst	Grünwalder Forst	108	Trasse	Trasse, Flurweg	Feuchtwiese	LSG-00384.01 "Landschaftsteile entlang der Isar ..."	WSG	Bannwald
J91	A6	T	Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	24,00	-	Landkreis München	Gemeindefreies Gebiet Grünwalder Forst	Grünwalder Forst	108	Trasse	Trasse, Flurweg	Feuchtwiese	LSG-00384.01 "Landschaftsteile entlang der Isar ..."	WSG	kreuzt St 2072, Bannwald
J91	A7	T	Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	24,00	Baufeld, Zuwegung	Landkreis München	Gemeindefreies Gebiet Grünwalder Forst	Grünwalder Forst	102	Trasse	Trasse, Flurweg	Grünland, brachgefallen	LSG - 00534.01 "Perlacher und Grünwalder Forst einschl. Gleißentales" §39 Gehölz	WSG	kreuzt St 2072 Bannwald
J91	A8	T	Masterhöhung mit Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	24,00/26,00 <10%	-	Landkreis München	Gemeindefreies Gebiet Grünwalder Forst	Grünwalder Forst	102	Trasse	Trasse, Flurweg	Grünland	LSG - 00534.01 "Perlacher und Grünwalder Forst einschl. Gleißentales"	WSG	Bannwald
J91	A10	T	Masterhöhung mit Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	22,00/24,00 <10%	-	Landkreis München	Gemeindefreies Gebiet Grünwalder Forst	Grünwalder Forst	95	Trasse	Trasse, Flurweg	Grünland	LSG - 00534.01 "Perlacher und Grünwalder Forst einschl. Gleißentales"	WSG	Bannwald
J91	A14	WA	Einrichtung eines Trommel- und Windenplatzes	-	-	-	-	Landkreis München	Gemeindefreies Gebiet Grünwalder Forst	Grünwalder Forst	92	Trasse	Trasse, Flurweg	Vorwälder	LSG - 00534.01 "Perlacher und Grünwalder Forst einschl. Gleißentales"	WSG	BD (Trommelplatz) Bannwald
J91	A15	T	Masterhöhung mit Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	22,60/26,60 17,7%	Mastfuß/ Baufeld, Zuwegung	Landkreis München	Gemeindefreies Gebiet Grünwalder Forst	Grünwalder Forst	84	Trasse	Trasse, Flurweg	Vorwälder	LSG - 00534.01 "Perlacher und Grünwalder Forst einschl. Gleißentales" §39 Gehölz	-	BD (Zuwegung) Bannwald
J91	A18	T	Masterhöhung mit Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	21,00/23,00 <10%	-	Landkreis München	Gemeindefreies Gebiet Grünwalder Forst	Grünwalder Forst	68	landw. Nutzfläche	landw. Nutzfläche, Flurweg	Feuchtwiese	LSG - 00534.01 "Perlacher und Grünwalder Forst einschl. Gleißentales"	-	BD (Zuwegung) Bannwald

110-kV-Freileitung:			<b>Höllriegelskreuth - Hohenbrunn Ltg. Nr. J91</b>														
Bauvorhaben:			FNN-Sanierungsprogramm, 80°-Ertüchtigung und LWL-Verlegung									Anlage 2-2					
Träger des Vorhabens:			Bayernwerk Netz GmbH, Regensburg														
<b>bayernwerk</b>			<b>Übersichtstabelle der Maßnahmen</b>														
Leitung Nr.	Mast Nr.	Mast-Typ	Art der Maßnahme	Fundament	Provisorium	Masthöhen Bestand / Planung Erhöhung um %	Ausholzung	Landkreis Stadt	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück Nr. (Maststandort)	Nutzung	Zufahrt	Bestands-Typ	Naturschutz	Wasserrecht	Sonstiges
J91	A22	WA	Einrichtung eines Trommel- und Windenplatzes	-	-	-	-	Landkreis München	Gemeindefreies Gebiet Grünwalder Forst	Grünwalder Forst	72	Lagerfläche	Straße	Siedlungsbereich	LSG - 00534.01 "Perlacher und Grünwalder Forst einschl. Gleißentales"	-	BD (Trommelplatz), Bannwald
J91	A23	T	Masterhöhung mit Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	22,20/24,20 <10%	-	Landkreis München	Gemeindefreies Gebiet Grünwalder Forst	Grünwalder Forst	75	Brache / Lagerfläche	Straße / Brache	Grünlandbrache	LSG - 00534.01 "Perlacher und Grünwalder Forst einschl. Gleißentales"	-	BD (Trommelplatz), Bannwald
J91	A24	T	Masterhöhung mit Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	22,00/24,00 <10%	-	Landkreis München	Gemeindefreies Gebiet Grünwalder Forst	Grünwalder Forst	75	Trasse	Trasse, Flurweg	Feuchtwiese	LSG - 00534.01 "Perlacher und Grünwalder Forst einschl. Gleißentales"	-	BD (Zuwegung) Bannwald
J91	A25	WA	Einrichtung eines Trommel- und Windenplatzes	-	-	-	-	Landkreis München	Oberhaching	Oberhaching	2499	Brache	Straße	Grünlandbrache	LSG - 00534.01 "Perlacher und Grünwalder Forst einschl. Gleißentales"	-	BD (Trommelplatz), Bannwald
J91	A31	T	Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	24,00	Mastfuß/ Baufeld	Landkreis München	Oberhaching	Oberhaching	2452	Trasse	Trasse, Flurweg	Grünlandbrachen, Feucht- und Nasswiesen	LSG - 00534.01 "Perlacher und Grünwalder Forst einschl. Gleißentales" §39 Gehölz	-	kreuzt St 2368; BD Bannwald
J91	A32	WA	Einrichtung eines Trommel- und Windenplatzes	-	-	-	Trommelplatz	Landkreis München	Oberhaching	Oberhaching	2435 / 1	Trasse	Flurweg	Gebüsche / Hecken	LSG - 00113.01 "Deisenhofener Forst"	-	BD (Trommelplatz), Bannwald
J91	A33	T Bestand A Planung	Ersatzneubau (gleicher Standort)	Neubau	ja	26,00/29,50 13,5%	Mastfuß/ Spannfelder (Provisorium)	Landkreis München	Oberhaching	Oberhaching	1992/26	Trasse	landw. Nutzfläche	Waldmäntel, Grünland	LSG - 00113.01 "Deisenhofener Forst"	-	kreuzt Bahnlinie
J91	A36	WA	Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	21,50	Mastfuß/ Baufeld	Landkreis München	Oberhaching	Oberhaching	2271	Hecke	Flurweg	Gebüsche / Hecken	LSG - 00113.01 "Deisenhofener Forst" §39 Gehölz	WSG	BD (Keltenschanze)
J91	A37	T	Masterhöhung mit Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	24,00/26,00 <10%	Mastfuß	Landkreis München	Oberhaching	Oberhaching	2293	landw. Nutzfläche	Grünland, Feldweg	Ackerbrachen	LSG - 00113.01 "Deisenhofener Forst", (Biotop-Nr. 7935-0040-002) §39 Gehölz	WSG	BD (Keltenschanze)
J91	A39	T	Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	22,00	Mastfuß	Landkreis München	Oberhaching	Oberhaching	293, 273	Gebüsch	Grünland, Straße	Gebüsche / Hecken	LSG - 00113.01 "Deisenhofener Forst" §39 Gehölz	WSG	kreuzt M11; (BD)

110-kV-Freileitung:			<b>Höllriegelskreuth - Hohenbrunn Ltg. Nr. J91</b>														
Bauvorhaben:			FNN-Sanierungsprogramm, 80°-Ertüchtigung und LWL-Verlegung									Anlage 2-2					
Träger des Vorhabens:			Bayernwerk Netz GmbH, Regensburg														
<b>bayernwerk</b>			<b>Übersichtstabelle der Maßnahmen</b>														
Leitung Nr.	Mast Nr.	Mast-Typ	Art der Maßnahme	Fundament	Provisorium	Masthöhen Bestand / Planung Erhöhung um %	Ausholzung	Landkreis Stadt	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück Nr. (Maststandort)	Nutzung	Zufahrt	Bestands-Typ	Naturschutz	Wasserrecht	Sonstiges
J91	A40	T	Masterhöhung mit Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	22,00/ 24,00 <10%	-	Landkreis München	Oberhaching	Oberhaching	219	landw. Nutzfläche	landw. Nutzfläche, Flurweg	Landwirtsch. Nutzfläche	-	WSG	kreuzt M11
J91	A42	T	Masterhöhung mit Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	22,00/ 24,00 <10%	Mastfuß	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	2038	landw. Nutzfläche	landw. Nutzfläche, Flurweg	Gebüsche / Hecken	LSG - 00113.01 "Deisenhofener Forst" §39 Gehölz	WSG	
J91	A44	T	Masterhöhung mit Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	22,00/ 24,00 <10%	Mastfuß/ Baufeld	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	1793	Abbaufläche	Abbaufläche	Gebüsche / Hecken	§39 Gehölz	-	-
J91	A45	T	Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	24,00	Mastfuß/ Baufeld	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	1795	Gebüsch	Straße	Grünlandbrachen	(Ökofläche) §39 Gehölz	-	-
J91	A47	T Bestand A Planung	Ersatzneubau (gleicher Standort)	Neubau	ja	26,00/ 29,50 13,5%	Mastfuß/ Spannfeld	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	1835	landw. Nutzfläche	Flurweg, landw. Nutzfläche	Gebüsch	§39 Gehölz	-	kreuzt A995
J91	A48	WAZ	Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	30,50	Mastfuß/ Spannfeld	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	1925	landw. Nutzfläche	Flurweg, landw. Nutzfläche	Gebüsch	§39 Gehölz	-	kreuzt A995
J91	A51	T	Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	22,00	Mastfuß	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	1925	landw. Nutzfläche	Straße, landw. Nutzfläche	Gebüsch	§39 Gehölz	-	-
J91	A52	T	Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	22,00	Mastfuß	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	1078	landw. Nutzfläche	Flurweg	Gebüsch	§39 Gehölz	-	-
J91	A53	T	Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	22,00	Mastfuß	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	1075	landw. Nutzfläche	landw. Nutzfläche	Gebüsch	§39 Gehölz	-	-
J91	A58	WA	Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	23,00	Mastfuß	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	1116	landw. Nutzfläche	landw. Nutzfläche	Gebüsch	§39 Gehölz	-	-
J91	A59 alt	T	Rückbau	Rückbau	-	24,00	Mastfuß	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	1117	landw. Nutzfläche, Ökofläche	Straße, Ökofläche	Gebüsch Grünland, brachgefallen	§39 Gehölz	-	kreuzt A8 und Ausfahrt Taufkirchen-Ost
J91	A59 neu	WA	Ersatzneubau (neuem Standort)	Neubau	-	24,00/ 33,30 38,8%	-	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	1117	landw. Nutzfläche	Straße, Ökofläche	Grünland, brachgefallen	-	-	kreuzt A8 und Ausfahrt Taufkirchen-Ost

110-kV-Freileitung:			<b>Höllriegelskreuth - Hohenbrunn Ltg. Nr. J91</b>															
Bauvorhaben:			FNN-Sanierungsprogramm, 80°-Ertüchtigung und LWL-Verlegung									Anlage 2-2						
Träger des Vorhabens:			Bayernwerk Netz GmbH, Regensburg															
<b>bayernwerk</b>			<b>Übersichtstabelle der Maßnahmen</b>															
Leitung Nr.	Mast Nr.	Mast-Typ	Art der Maßnahme	Fundament	Provisorium	Masthöhen Bestand / Planung Erhöhung um %	Ausholzung	Landkreis Stadt	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück Nr. (Maststandort)	Nutzung	Zufahrt	Bestands-Typ	Naturschutz	Wasserrecht	Sonstiges	
J91	A60	T	Mast- und Fundamentverstärkung	Verstärkung	-	27,00	-	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	1455/2	Brachfläche	Flurweg	Grünland, brachgefallen	-	-	kreuzt A8 und Ausfahrt Taufkirchen-Ost, Bannwald	
J91	A61 alt	WA	Rückbau	Rückbau	-	21,90	-	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	1451/6	Grünfläche	Straße	Feuchtwiese	-	-	neben B471, Bannwald	
J91	A61 neu	WA	Ersatzneubau (neuer Standort)	Neubau	-	21,90/ 25,40 16,0%	-	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	1451/6	Grünfläche	Straße	Feuchtwiese	-	-	neben B471, Bannwald	
J91	A62 alt	T	Rückbau	Rückbau	-	21,00	-	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	941/1	Begleitgrün Straße	Straße	Gewerbegebiet	-	-	neben B471 (Fußgängerampel)	
J91	A62 neu	T	Ersatzneubau (neuer Standort)	Neubau	-	21,00/ 24,40 16,2%	-	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	941/2	Begleitgrün Straße	Straße	Gewerbegebiet	-	-	neben B471 (Fußgängerampel)	
J91	A63 alt	T	Rückbau	Rückbau	-	21,00	Mastfuß	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	939/1 941 941/6	Begleitgrün Straße	Straße	Gebüsch	-	-	neben B471, (Bannwald)	
J91	A63 neu	T	Ersatzneubau (neuer Standort)	Neubau	-	21,00/ 26,40 16,2%	Mastfuß	Landkreis München	Taufkirchen	Taufkirchen	939/1 u. 941	Begleitgrün Straße	Straße	Gebüsch	-	-	neben B471, (Bannwald)	
J91	A64 alt	T	Rückbau	Rückbau	-	21,00	-	Landkreis München	Brunnthal	Brunnthal	1039/4	Begleitgrün	Parkplatz	Gewerbegebiet	-	-	neben B471, Gebäude	
J91	A64 neu	T	Ersatzneubau (neuer Standort)	Neubau	-	21,00/ 26,40 16,2%	-	Landkreis München	Brunnthal	Brunnthal	1039/4	Begleitgrün	Parkplatz	Gewerbegebiet	-	-	neben B471, Gebäude	
J91	A65	T (WT) Bestand / WA Planung	Ersatzneubau (gleicher Standort)	Neubau	ja	22,00/ 27,40 24,5%	Baufeld	Landkreis München	Brunnthal	Brunnthal	1033	Grünfläche	Straße	Grünland, brachgefallen	-	-	neben B471 (Bannwald)	
J91	A66 alt	T	Rückbau	Rückbau	-	22,00	-	Landkreis München	Brunnthal	Brunnthal	1033	Grünfläche	Straße, Feldgehölz	Grünland, brachgefallen	-	-	neben B471 Bannwald	
J91	A66 neu	T	Ersatzneubau (neuer Standort)	Neubau	-	22,00/ 28,40 29,1%	-	Landkreis München	Brunnthal	Brunnthal	1033	Grünfläche	Straße, Feldgehölz	Grünland, brachgefallen	-	-	neben B471 Bannwald	
J91	A67 alt	WA	Rückbau	Rückbau	-	24,00	-	Landkreis München	Brunnthal	Brunnthal	1030	Grünfläche	Flurweg	Grünland	-	-	kreuzt B471 Bannwald	
J91	A67 neu	WA	Ersatzneubau (neuer Standort)	Neubau	-	24,00/ 25,40 <10%	Mastfuß/ Baufeld	Landkreis München	Brunnthal	Brunnthal	1030	Grünfläche	Flurweg	Grünland	§39 Gehölz	-	-	neben B471 Bannwald

110-kV-Freileitung:			<b>Höllriegelskreuth - Hohenbrunn Ltg. Nr. J91</b>														
Bauvorhaben:			FNN-Sanierungsprogramm, 80°-Ertüchtigung und LWL-Verlegung									Anlage 2-2					
Träger des Vorhabens:			Bayernwerk Netz GmbH, Regensburg														
<b>bayernwerk</b>			<b>Übersichtstabelle der Maßnahmen</b>														
Leitung Nr.	Mast Nr.	Mast-Typ	Art der Maßnahme	Fundament	Provisorium	Masthöhen Bestand / Planung Erhöhung um %	Ausholzung	Landkreis Stadt	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück Nr. (Maststandort)	Nutzung	Zufahrt	Bestands-Typ	Naturschutz	Wasserrecht	Sonstiges
J91	A68 alt	WA	Rückbau	Rückbau	-	24,00	-	Landkreis München	Hohenbrunn	Hohenbrunn	1105/3	Grünfläche Gewerbe- fläche	Straße	Waldmäntel	-	-	kreuzt B471 Bannwald
J91	A68 neu	WA	Ersatzneubau (neuer Standort)	Neubau	-	24,00/ 25,4 <10%	Mastfuß/ Baufeld	Landkreis München	Hohenbrunn	Hohenbrunn	1105/3	Grünfläche Gewerbe- fläche	Straße, Hofeinfahrt	Waldmäntel	Baumschutz- verordnung, §39 Gehölz	-	Gewerbe- und Wohnneinfahrt Bannwald
J91	A69 alt	T	Rückbau	Rückbau	-	21,00	-	Landkreis München	Hohenbrunn	Hohenbrunn	1106	Grünfläche	Feldweg, Wiese	Grünland	-	-	neben B471 Bannwald
J91	A69 neu	T	Ersatzneubau (neuer Standort)	Neubau	-	21,00/ 26,40 25,7%	-	Landkreis München	Hohenbrunn	Hohenbrunn	1106	Feldgehölz	Feldweg, Wiese	Grünland	-	-	neben B471 Bannwald
J91	A70	T Bestand und Planung	Ersatzneubau (gleicher Standort)	Neubau	ja	21,00/ 24,40 16,2%	Mastfuß	Landkreis München	Hohenbrunn	Hohenbrunn	1108	landw. Nutzfläche	Flurweg	Gebüsch	§39 Gehölz	-	neben B471 (Bannwald)
J91	A71	WA Bestand und Planung	Ersatzneubau (gleicher Standort)	Neubau	ja	21,10/ 27,50 30,3%	Mastfuß	Landkreis München	Hohenbrunn	Hohenbrunn	267/3	Begleitgrün Straße	Straße	Kleinsiedlungs- gebiet	Baumschutz- verordnung, §39 Gehölz	-	Privatgarten (Bannwald)
J91	A72	WA	Einrichtung eines Trommel- und Windenplatzes	-	-	-	-	Landkreis München	Hohenbrunn	Hohenbrunn	265 u 269	landw. Nutzfläche	Flurweg	Acker	-	-	(Bannwald)
J91	A73	WA	Einrichtung eines Trommel- und Windenplatzes	-	-	-	-	Landkreis München	Hohenbrunn	Hohenbrunn	270/3	landw. Nutzfläche	Flurweg	Grünland	-	-	(Bannwald)

### Erläuterung zur Übersichtstabelle:

Mastart / Masttyp:	T =Tragmast, A =Abspannmast, WA =Winkel-Abspannmast, WT = Winkel-Tragmast, WE =Winkel-Endmast, WAZ =Abzweigmast, WEK oder KE =Kabelendmast, FA =Fluchtabspanner
Ersatzneubau:	= Erneuerung aller Maste der Leitung mit Fundamentneubau
Mastneubau:	= Erneuerung des gesamten Mastes mit Fundamentneubau
Mastverstärkung:	= Austausch von Konstruktionsteilen, bei Bedarf mit Fundamentverstärkung
Masterhöhung:	= Masterhöhung (Unterteil, Zwischenteil), bei Bedarf Fundamentverstärkung
80° Sanierung:	= wie Masterhöhung
Instandhaltung	= Stahlсанierung und Korrosionsschutz
Ausholzung	= Voraussichtlich ist die Entnahme von Gehölzen erforderlich. Möglichst in der Zeit zwischen 1.10. und 28.2. vornehmen.
Bestands-Typ (.....)	= Sensibler Bereich. Hier sind mögliche Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. = Mast steht am Rande, außerhalb des Biotopes bzw. Schutzgebietes

### Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG), Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)

NSG	= Naturschutzgebiet (§23 BNatSchG)
LSG	= Landschaftsschutzgebiet (§26 BNatSchG)
NP/LSG	= Schutzzone des Naturparkes (§27 BNatSchG)
ND/LB	= Naturdenkmal / geschützter Landschaftsbestandteil (§28 und §29 BNatSchG)
§30	= Gesetzlich geschützter Biotop (§30 BNatSchG, Art. 23 BayNatSchG) (z.B.: Gewässer, Moore, Nasswiesen, Heiden, Trockenrasen, Auwälder, Felsen u.a.)
§39	= Schutz bestimmter Landschaftsbestandteile (§39 BNatSchG, Art. 16 BayNatSchG) (Tiere, Pflanzen und Lebensstätten: Bodendecke, Gehölze, Röhrichte, Gräben, Hecken, Höhlen etc.)
FFH	= Schutzgebiet des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000 (§32 BNatSchG)
SPA	= Schutzgebiet des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000 (§32 BNatSchG)
Biotop	= Biotop der amtlichen Biotopkartierung Bayern

### Wasserhaushaltsgesetz WHG, Bayerisches Wassergesetz BayWG

WSG	= Trinkwasserschutzgebiet
ÜG	= Überschwemmungsgebiet (festgesetztes bzw. vorläufig gesichertes Überschw.ggebiet)
fÜG	= festgesetztes Überschwemmungsgebiet
vÜG	= vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet
wsB	= wassersensibler Bereich (Auen und Niedermoore)
vHG	= vorläufig gesichertes zur Hochwasserentlastung und -rückhaltung beanspr. Gebiet
HSG	= Heilquellenschutzgebiet
GW	= Grundwasseranschnitt bei ... Meter unter Geländeoberkante
60m	= Standort liegt im 60-Meter-Bereich eines Gewässers (Art. 20 BayWG)
HQextrem	= Extremhochwasser (seltenes Hochwasser)

### Bayerisches Denkmalschutzgesetz BayDSchG

BD	= Archäologisches Bodendenkmal
B	= Baudenkmal