



### Beurteilungspegel

Straßenverkehrslärm durch die Baumaßnahme, in dB(A), beurteilt nach 16. BImSchV

Beurteilungszeitraum: Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)  
 Immissionshöhe: 6 m über Gelände

- █ 57 dB(A): IGW Krankenhäuser, Altenheime
- █ 59 dB(A): IGW Wohngebiete
- █ 64 dB(A): IGW Mischgebiete
- █ 69 dB(A): IGW Gewerbegebiete
- █ 74 dB(A)
- █ 79 dB(A)
- █ 84 dB(A)

### Legende

- Emission Straße
- Gebäude
- Kindergarten
- Lärmschutzwand
- Gewerbegebiete
- Mischgebiete
- Wohngebiete

 <small>BERATENDE INGENIEURE VBI</small>		<small>Fehlheimer Straße 24          64683 Einhausen          Telefon (06251) 96 46-0          Fax (06251) 96 46-46          E-Mail: info@fritz-ingenieure.de</small>		Datum	Zeichen	
				bearbeitet	06/2015	Dietrich
				gezeichnet	06/2015	Dietrich
				geprüft	06/2016	Dietz

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

### FESTSTELLUNGSENTWURF

Gemeinde Vaterstetten <small>Wandelsteinstraße 7          85591 Vaterstetten</small>		Unterlage / Blatt-Nr.: 17.1.2 / 1 <b>Schalltechnische Untersuchung</b> Verkehrslärm der Baumaßnahme am Tag
PROJIS-Nr.:		Maßstab: 1:5000
<b>Kreisstraßen EBE 4, EBE 17</b> Umfahrungen Weißenfeld - Parsdorf Bauabschnitt III		
aufgestellt: Gemeinde Vaterstetten Bauamt  <small>Vaterstetten 27.01.2017</small>		Planfestgestellt mit Beschluss der Regierung von Oberbayern Az. 32-4354.4-2-3 München, 10.07.2020  gez. Guggenberger Oberregierungsrat